



Chauves-souris

Une étude de cas du Contrôle humanitaire de la faune sauvage.



L'étude de cas suivante traite d'une visite faite par Contrôle humanitaire de la faune sauvage à une résidence. Ce cas est typique de notre façon de procéder lorsque nous vous visitons pour fournir un service de retrait et d'exclusion de chauves-souris ainsi qu'un service d'isolation.

Ceci s'est passé en août. Christiane, propriétaire résidentiel, entendait des bruits de grattage dans le grenier lorsqu'elle s'apprêtait à se coucher le soir. Son époux s'était rendu sur le toit afin de voir ce qui en était mais n'avait rien aperçu.



Point d'entrée et déjections de chauves-souris.

Un voisin de Christiane lui avait mentionné qu'un écureuil s'était infiltré dans son grenier et donc Christiane a pensé que l'écureuil avait emménagé dans le sien. Elle était inquiète des dommages possibles à la maison de même que le danger possible à ses enfants et à son animal domestique, et elle a donc décidé d'appeler Contrôle humanitaire de la faune sauvage afin de vérifier ce qui se passait.

André, le technicien de Contrôle humanitaire de la faune sauvage, a rendu visite à Christiane le lendemain même et lui a demandé d'expliquer ce qu'elle avait entendu

et vu. André croyait qu'il s'agissait d'écureuils ou de chauves-souris et a entrepris de faire une inspection des lieux.

À l'aide d'une échelle de son camion, André est monté sur le toit pour voir s'il pouvait repérer des points d'accès. Il a trouvé un trou de très petite taille entre le parement et la brique de la maison et quelques déjections autour du point d'accès. C'était un signe apparent de chauves-souris. André a pris quelques photos et a remis à Christiane un feuillet d'information lui expliquant les troubles liés aux chauves-souris, les dommages qu'elles pouvaient causer, et ce que ferait Contrôle humanitaire de la faune sauvage pour les extraire et les empêcher de revenir.



Chauves-souris perchées dans un coin du grenier.

Ensuite, une fois à l'intérieur de la résidence, André s'est rendu à l'étage supérieur pour accéder



Isolant contaminé de déjections de chauves-souris.

au grenier par la trappe située au plafond dans le garde-robe de la chambre des maîtres. Il a traversé les fermes jusqu'au point d'accès et a découvert huit chauves-souris perchées dans le coin du toit. Le matériel isolant environnant était couvert de déjections de chauves-souris et il y régnait une odeur d'urine. André a pris d'autres photos et est retourné voir Christiane.

André a montré à Christiane les photos du point d'accès et de la zone dans le grenier où se trouvaient les chauves-souris. Il a expliqué que les colonies de chauves-souris peuvent se multiplier rapidement et qu'il est préférable de les extraire avant que la saison froide ne commence, sinon les chauves-souris entreront en hibernation et il sera alors très difficile de les extraire. André a noté que les chauves-

suisvant

Chauves-souris: Une étude de cas du Contrôle humanitaire de la faune sauvage.

souris étaient toutes des adultes et qu'on ne devait pas s'inquiéter de retirer des bébés chauves-souris qui allaient mourir.

André a préparé une soumission détaillée par article de tous les coûts, couvrant le retrait des chauves-souris, le scellement de la maison afin d'empêcher que les chauves-souris ne reviennent, le retrait du matériel isolant contaminé et l'installation de l'isolant cellulosique. Non seulement le problème de chauves-souris de Christiane serait résolu, mais l'efficacité énergétique de sa maison serait plus élevée et Christiane

pourrait donc réaliser des économies au niveau de ses coûts de chauffage et de climatisation.

Christiane a signé la soumission et André a entrepris d'installer immédiatement au point d'entrée une porte à sens unique brevetée. Il a également scellé tout autre point d'accès potentiel autour du toit à l'aide de calfeutrage au silicone de couleur transparente.

Une fois que André s'est assuré que toutes les chauves-souris avaient quitté le nid, il a entrepris d'enlever le matériel isolant contaminé, de

désinfecter la zone affectée et d'installer un isolant cellulosique à rendement élevé. Christiane a reçu une garantie de trois ans sur les matériaux pour l'exclusion des chauves-souris et une garantie à vie sur l'isolant.

André a fait un suivi quelques deux semaines plus tard pour apprendre que Christiane était très heureuse de pouvoir enfin bénéficier d'une bonne nuit de sommeil, sachant que sa maison était à l'épreuve des chauves-souris et nettoyée de toute contamination. Une autre cliente satisfaite!

**Pour plus d'information sur les services d'extraction de chauves-souris et d'isolation
du Contrôle humanitaire de la faune sauvage:**

1-877-222-9453

www.controledelafaune.com

ventes@controledelafaune.com
